

Ein breites Angebot an Sortimenten, Displays, Kits und Werkzeugen.

Die Sortimente von NORMA bieten mehrere Schellendurchmesser in nur einem Paket. Die in diesem Kapitel erwähnten Zubehörteile und Werkzeuge ermöglichen eine einfache Montage der NORMA-Produkte.



NORMAFIX® NORMETTA® Mini-Reparatur-Kit



NORMAFIX® NORMETTA® MINI-REPARATUR-KITS

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Länge in m	Anzahl der Verschlüsse	Verschlussstyp	W1 Artikel-Nr.
5	MINI-REPARATUR-KIT 8/5	8	8	NB-A5	0560 8520 003
9	MINI-REPARATUR-KIT 8/9	8	8	NB-A9	0560 8520 001

NORMACLAMP® Endlosband-Kit



NORMACLAMP® ENDLOS BAND-KIT

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Länge in m	Anzahl der Verschlüsse	W2 Artikel-Nr.	W4 Artikel-Nr.
9	ENDLOS BAND-KIT 3M	3	8	0815 7121 001	0815 7131 001
	ENDLOS BAND-KIT 5M	5	8	0815 7121 003	0815 7131 003
12	ENDLOS BAND-KIT 3M	3	6	0815 6007 002	
	ENDLOS BAND-KIT 5M	5	6	0815 6007 004	

NORMACLAMP® TORRO® Sortiment-Typ 120 K



NORMACLAMP® TORRO SORTIMENT-TYP 120 K

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereich in mm	Menge	W1 Artikel-Nr.	W4 Artikel-Nr.
9	TORRO 8 - 16/9	8 - 16	40	0126 5005 012	0126 5005 014
	TORRO 12 - 22/9	12 - 22	25		
	TORRO 16 - 27/9	16 - 27	20		
	TORRO 20 - 32/9	20 - 32	15		
	TORRO 25 - 40/9	25 - 40	10		
	TORRO 35 - 50/9	35 - 50	10		
NA	SCHRAUBENDREHER	NA	1		


NORMACLAMP® TORRO®/NORMAPLAST® Sortiment-Typ 365 K



NORMACLAMP® TORRO®/NORMAPLAST® SORTIMENT-TYP 365 K

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Durchmesser in mm	Menge	POM W2 (TORRO) Artikel-Nr.
NA	GS 4	4	50	0773 9000 365
	TS 4	4	50	
	YS 4	4	50	
	GS 6	6	25	
	TS 6	6	25	
	YS 6	6	25	
	GS 8	8	20	
	TS 8	8	10	
	YS 8	8	10	
	GRS 8 - 6	8	20	
7,5	TORRO 8 - 12/7,5	8 - 12	40	
	TORRO 10 - 16/7,5	10 - 16	40	

NORMACLAMP® COBRA Sortiment-Typ 500 K



Dieses Werkstatt-Sortiment beinhaltet eine übersichtliche Sammlung der am häufigsten verwendeten Typen der NORMACLAMP® COBRA-Schlauchschellen in einer praktischen Kunststoffbox (ca. 34x23x5 cm).

Das Werkstatt-Sortiment umfasst die nachfolgenden 500 NORMACLAMP® COBRA-Schlauchschellen aus Edelstahl/Chrom-Nickel-Stahl mit Bandbreiten von 7 mm und 8 mm:

NORMACLAMP® COBRA SORTIMENT-TYP 500 K

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Durchmesser in mm	Menge	W4 Artikel-Nr.
7	COBRA 7,5/7	7,5	30	0773 9000 500
	COBRA 8/7	8	25	
	COBRA 8,5/7	8,5	25	
	COBRA 9/7	9	25	
	COBRA 9,5/7	9,5	25	
	COBRA 10/7	10	25	
	COBRA 10,5/7	10,5	25	
	COBRA 11/7	11	25	
	COBRA 11,5/7	11,5	25	
8	COBRA 12/8	12	30	0773 9000 500
	COBRA 13/8	13	30	
	COBRA 14/8	14	30	
	COBRA 15/8	15	30	
	COBRA 16/8	16	30	
	COBRA 17/8	17	30	
	COBRA 18/8	18	30	
	COBRA 19/8	19	30	
	COBRA 21/8	21	30	

NORMAFIX® RSGU-Sortiment Typ 90 K



NORMAFIX® RSGU-SORTIMENT TYP 90 K

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Durchmesser in mm	Menge	W1 Artikel-Nr.
15	RSGU 4/15	4	10	0825 0304 001
	RSGU 6/15	6	10	
	RSGU 9/15	9	10	
	RSGU 10/15	10	10	
	RSGU 12/15	12	10	
	RSGU 13/15	13	10	
	RSGU 15/15	15	5	
	RSGU 16/15	16	5	
	RSGU 18/15	18	5	
	RSGU 20/15	20	5	
	RSGU 22/15	22	5	
	RSGU 25/15	25	5	

NORMAFIX® RSGU-Sortiment Typ 100 K



NORMAFIX® RSGU-SORTIMENT TYP 100 K

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Durchmesser in mm	Menge	W1 Artikel-Nr.
12	RSGU1. 8/12	8	20	0941 1000 001
	RSGU1. 10/12	10	20	
	RSGU1. 12/12	12	10	
	RSGU1. 13/12	13	10	
	RSGU1. 14/12	14	10	
	RSGU1. 15/12	15	10	
	RSGU1. 16/12	16	10	
	RSGU1. 20/12	20	10	

NORMAQUICK® PLAST®- Sortiment Typ 66 K



NORMAPLAST® NORMA-QUICK-PLAST-SORTIMENT

Bezeichnung	Menge	PA 6 Artikel-Nr.
NQS NW 8-6 0°	3	0700 2011 000
NQS NW8-6 90°	3	
NQS NW10-8-0°	3	
NQS NW10-8-90°	3	
NQS NW1/4"-1/4"-0°	3	
NQS NW1/4"-1/4"-90°	3	
NQS NW5/16"-06-0°	3	
NQS NW5/16"-06-90°	3	
ADAPTER NQS 5/16"-6-0°	3	
NQS NW3/8"-5/16-0°	3	
NQS NW3/8"-5/16-90°	3	
ADAPTER NQSNW3/8"-5/16"-0°	3	
GS 6	5	
TS 6	5	
GS 8	5	
TS 8	5	
GS 10	5	
TS 10	5	

NORMACLAMP® TORRO®-Display-Sortiment/100 K



NORMACLAMP® TORRO-DISPLAY-SORTIMENT/100 K

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereich in mm	Menge	W2 Artikel-Nr.
7,5	TORRO 8 - 12/7,5	8 - 12	10	0126 9702 010
9	TORRO 8 - 16/9	8 - 16	10	
	TORRO 12 - 22/9	12 - 22	10	
	TORRO 16 - 27/9	16 - 27	10	
	TORRO 20 - 32/9	20 - 32	10	
	TORRO 25 - 40/9	25 - 40	10	
	TORRO 32 - 50/9	32 - 50	10	
	TORRO 40 - 60/9	40 - 60	10	
	TORRO 50 - 70/9	50 - 70	10	
	TORRO 60 - 80/9	60 - 80	10	

NORMACLAMP® TORRO®- Sortiment Typ 450 K



NORMACLAMP® TORRO-SORTIMENT TYP 450 K

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereich in mm	Menge	W2 Artikel-Nr.
9	TORRO 8 - 16/9	8 - 16	155	0126 9702 450
	TORRO 12 - 22/9	12 - 22	60	
	TORRO 16 - 27/9	16 - 27	100	
	TORRO 20 - 32/9	20 - 32	50	
	TORRO 25 - 40/9	25 - 40	50	
	TORRO 32 - 50/9	32 - 50	15	
	TORRO 50 - 70/9	50 - 70	20	

NORMACLAMP® TORRO®- Palette



NORMACLAMP® TORRO-PALETTE

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereich in mm	Menge	W1 Artikel-Nr.	W4 Artikel-Nr.
9	TORRO 8 - 16/9	8 - 16	40	0126 5006 012	0126 5006 015
	TORRO 12 - 22/9	12 - 22	25		
	TORRO 16 - 27/9	16 - 27	20		
	TORRO 20 - 32/9	20 - 32	15		
	TORRO 25 - 40/9	25 - 40	10		
	TORRO 35 - 50/9	35 - 50	10		
NA	SCHRAUBENDREHER	NA	1		

NORMACLAMP® TORRO® NHC 420 W1 Verkaufsständer



NORMACLAMP® NHC420 W1 VERKAUFSSTÄNDER

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereich in mm	Menge	W1 Artikel-Nr.
9	TORRO 8 - 12/9	8 - 12	50	0825 0300 039
	TORRO 10 - 16/9	10 - 16	50	
	TORRO 12 - 22/9	12 - 22	50	
12	TORRO 16 - 27/12	16 - 27	40	
	TORRO 20 - 32/12	20 - 32	30	
	TORRO 25 - 40/12	25 - 40	40	
	TORRO 30 - 45/12	30 - 45	40	
	TORRO 35 - 50/12	35 - 50	40	
	TORRO 40 - 60/12	40 - 60	30	
	TORRO 50 - 70/12	50 - 70	20	
	TORRO 70 - 90/12	70 - 90	10	
	TORRO 80 - 100/12	80 - 100	10	
	TORRO 90 - 110/12	90 - 110	10	

NORMACLAMP® TORRO® NHC 420 W3 Verkaufsständer



NORMACLAMP® NHC 420 W3 VERKAUFSSTÄNDER

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereich in mm	Menge	W3 Artikel-Nr.
7,5	TORRO 8 - 12/9	8 - 12	50	0825 0300 040
9	TORRO 10 - 16/9	10 - 16	50	
	TORRO 12 - 22/9	12 - 22	50	
12	TORRO 16 - 27/12	16 - 27	40	
	TORRO 20 - 32/12	20 - 32	30	
	TORRO 25 - 40/12	25 - 40	40	
	TORRO 30 - 45/12	30 - 45	40	
	TORRO 35 - 50/12	35 - 50	40	
	TORRO 40 - 60/12	40 - 60	30	
	TORRO 50 - 70/12	50 - 70	20	
	TORRO 70 - 90/12	70 - 90	10	
	TORRO 80 - 100/12	80 - 100	10	
	TORRO 90 - 110/12	90 - 110	10	

NORMACLAMP® TORRO® NHC 420 W4 Verkaufsständer



NORMACLAMP® NHC420 W4 VERKAUFSSTÄNDER

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereich in mm	Menge	W4 Artikel-Nr.
9	TORRO 8 - 12/9	8 - 12	50	0825 0300 049
	TORRO 10 - 16/9	10 - 16	50	
	TORRO 12 - 22/9	12 - 22	50	
12	TORRO 16 - 27/12	16 - 27	40	
	TORRO 20 - 32/12	20 - 32	30	
	TORRO 25 - 40/12	25 - 40	40	
	TORRO 30 - 45/12	30 - 45	40	
	TORRO 35 - 50/12	35 - 50	40	
	TORRO 40 - 60/12	40 - 60	30	
	TORRO 50 - 70/12	50 - 70	20	
	TORRO 70 - 90/12	70 - 90	10	
	TORRO 80 - 100/12	80 - 100	10	
	TORRO 90 - 110/12	90 - 110	10	

NORMACLAMP® TORRO® NHC 135 W1 Verkaufsständer



NORMACLAMP® NHC135 W1 VERKAUFSSTÄNDER

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereich in mm	Menge	W1 Artikel-Nr.
9	TORRO 8 - 12/9	8 - 12	20	0825 0300 006
	TORRO 10 - 16/9	10 - 16	20	
	TORRO 12 - 22/9	12 - 22	20	
12	TORRO 16 - 27/12	16 - 27	15	
	TORRO 20 - 32/12	20 - 32	15	
	TORRO 25 - 40/12	25 - 40	15	
	TORRO 35 - 50/12	35 - 50	15	
	TORRO 40 - 60/12	40 - 60	15	

NORMACLAMP® TORRO® NHC 135 W3 Verkaufsständer



NORMACLAMP® NHC135 W3 VERKAUFSSTÄNDER

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereich in mm	Menge	W3 Artikel-Nr.
7,5	TORRO 10 - 16/7,5	10 - 16	20	0825 0300 008
9	TORRO 8 - 16/9	8 - 16	20	
	TORRO 12 - 22/9	12 - 22	20	
12	TORRO 16 - 27/12	16 - 27	15	
	TORRO 20 - 32/12	20 - 32	15	
	TORRO 25 - 40/12	25 - 40	15	
	TORRO 35 - 50/12	35 - 50	15	
	TORRO 40 - 60/12	40 - 60	15	

NORMACLAMP® TORRO® NHC 135 W4 Verkaufsständer



NORMACLAMP® NHC135 W4 VERKAUFSSTÄNDER

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereich in mm	Menge	W4 Artikel-Nr.
9	TORRO 8 - 12/9	8 - 12	20	0825 0300 010
	TORRO 8 - 16/9	8 - 16	20	
	TORRO 12 - 22/9	12 - 22	20	
12	TORRO 16 - 27/12	16 - 27	15	
	TORRO 20 - 32/12	20 - 32	15	
	TORRO 25 - 40/12	25 - 40	15	
	TORRO 35 - 50/12	35 - 50	15	
	TORRO 40 - 60/12	40 - 60	15	

NORMACLAMP® TORRO® NHC 190 W1 Verkaufsständer



NORMACLAMP® NHC190 W1 VERKAUFSSTÄNDER				
Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereich in mm	Menge	W1 Artikel-Nr.
9	TORRO 8 - 12/9	8 - 12	10	0825 0300 059
	TORRO 10 - 16/9	10 - 16	10	
	TORRO 12 - 22/9	12 - 22	10	
12	TORRO 16 - 27/12	16 - 27	10	
	TORRO 20 - 32/12	20 - 32	10	
	TORRO 25 - 40/12	25 - 40	10	
	TORRO 30 - 45/12	30 - 45	10	
	TORRO 35 - 50/12	35 - 50	10	
	TORRO 40 - 60/12	40 - 60	10	
	TORRO 50 - 70/12	50 - 70	10	
	TORRO 60 - 80/12	60 - 80	10	
	TORRO 70 - 90/12	70 - 90	10	
	TORRO 80 - 100/12	80 - 100	10	
	TORRO 90 - 110/12	90 - 110	10	
	TORRO 100 - 120/12	100 - 120	10	
	TORRO 110 - 130/12	110 - 130	10	
	TORRO 120 - 140/12	120 - 140	10	
	TORRO 130 - 150/12	130 - 150	10	
	TORRO 140 - 160/12	140 - 160	10	

NORMACLAMP® TORRO® NHC 190 W3 Verkaufsständer



NORMACLAMP® NHC190 W3 VERKAUFSSTÄNDER				
Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereich in mm	Menge	W3 Artikel-Nr.
7,5	TORRO 8 - 12/9	8 - 12	10	0825 0300 060
9	TORRO 8 - 16/9	8 - 16	10	
	TORRO 12 - 22/9	12 - 22	10	
12	TORRO 16 - 27/12	16 - 27	10	
	TORRO 20 - 32/12	20 - 32	10	
	TORRO 25 - 40/12	25 - 40	10	
	TORRO 30 - 45/12	30 - 45	10	
	TORRO 35 - 50/12	35 - 50	10	
	TORRO 40 - 60/12	40 - 60	10	
	TORRO 50 - 70/12	50 - 70	10	
	TORRO 60 - 80/12	60 - 80	10	
	TORRO 70 - 90/12	70 - 90	10	
	TORRO 80 - 100/12	80 - 100	10	
	TORRO 90 - 110/12	90 - 110	10	
	TORRO 100 - 120/12	100 - 120	10	
	TORRO 110 - 130/12	110 - 130	10	
	TORRO 120 - 140/12	120 - 140	10	
	TORRO 130 - 150/12	130 - 150	10	
	TORRO 140 - 160/12	140 - 160	10	

NORMACLAMP® TORRO® NHC 190 W4 Verkaufsständer



NORMACLAMP® NHC190 W4 VERKAUFSSTÄNDER				
Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereich in mm	Menge	W4 Artikel-Nr.
9	TORRO 8 - 12/9	8 - 12	10	0825 0300 061
	TORRO 10 - 16/9	10 - 16	10	
	TORRO 12 - 22/9	12 - 22	10	
12	TORRO 16 - 27/12	16 - 27	10	
	TORRO 20 - 32/12	20 - 32	10	
	TORRO 25 - 40/12	25 - 40	10	
	TORRO 30 - 45/12	30 - 45	10	
	TORRO 35 - 50/12	35 - 50	10	
	TORRO 40 - 60/12	40 - 60	10	
	TORRO 50 - 70/12	50 - 70	10	
	TORRO 60 - 80/12	60 - 80	10	
	TORRO 70 - 90/12	70 - 90	10	
	TORRO 80 - 100/12	80 - 100	10	
	TORRO 90 - 110/12	90 - 110	10	
	TORRO 100 - 120/12	100 - 120	10	
	TORRO 110 - 130/12	110 - 130	10	
	TORRO 120 - 140/12	120 - 140	10	
	TORRO 130 - 150/12	130 - 150	10	
	TORRO 140 - 160/12	140 - 160	10	

NORMACLAMP® GBS M 75 Verkaufsständer



NORMACLAMP® GBS M 75 VERKAUFSSTÄNDER						
Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereich in mm	Menge	W1 Artikel-Nr.	W2 Artikel-Nr.	W4 Artikel-Nr.
18	GBS M 17-19/18 Sk VB	17-19	4	0825 0301 002	0825 0301 000	0825 0301 001
	GBS M 21-23/18 Sk VB	21-23	4			
	GBS M 27-29/18 Sk	27-29	4			
	GBS M 29-31/18 Sk	29-31	4			
	GBS M 31-34/18 Sk	31-34	4			
	GBS M 34-37/18 Sk	34-37	4			
	GBS M 37-40/18 Sk	37-40	4			
20	GBS M 40-43/18 Sk	40-43	4			
	GBS M 43-47/20 Sk	43-47	4			
	GBS M 47-51/20 Sk	47-51	4			
	GBS M 51-55/20 Sk	51-55	4			
	GBS M 55-59/20 Sk	55-59	4			
25	GBS M 59-63/20 Sk	59-63	4			
	GBS M 63-68/20 Sk	63-68	4			
	GBS M 68-73/25 Sk	68-73	4			
	GBS M 73-79/25 Sk	73-79	3			
	GBS M 79-85/25 Sk	79-85	3			
	GBS M 85-91/25 Sk	85-91	3			
	GBS M 104-112/25 Sk	104-112	3			
	GBS M 112-121/25 Sk	112-121	3			


NORMACLAMP® Quick-Lock-Kit Thekenaufsteller



NORMACLAMP® QUICK-LOCK-KIT THEKENAUFSTELLER				
Bandbreite in mm	Bezeichnung	Länge in m	W2 Artikel-Nr.	W4 Artikel-Nr.
9	QUICK-LOCK-KIT 3M	3	0815 5007 015	0815 5007 014
	QUICK-LOCK-KIT 5M	5	0815 5007 017	0815 5007 016

NORMACLAMP® TORRO® Montagevorrichtung**NORMACLAMP® TORRO® MONTAGEVORRICHTUNG**


Bezeichnung	Artikel-Nr.
MONTAGEVORRICHTUNG	0126 9900 001

NORMACLAMP® COBRA Druckluftzange

Diese pneumatisch unterstützten Zangen sind in einer kurzen und in einer langen Version erhältlich und eignen sich ideal als Montagewerkzeuge für den industriellen Einsatz, sodass Serienmontagen mit großen Stückzahlen bequem realisiert werden können.

NORMACLAMP® COBRA DRUCKLUFTZANGE

Bezeichnung	Artikel-Nr.
COBRA DRUCKLUFTZANGE	0110 8420 010

NORMACLAMP® FBS Druckluftzange**1 Version S**

Geeignet für "vertikale" Montagen, bei denen von oben auf den Schellenkopf zugegriffen wird.
Ideal für Montageserien mit hohen Stückzahlen.

2 Version W

Geeignet für "horizontale" Montagen, bei denen von der Seite auf den Schellenkopf zugegriffen wird. Für Montageserien mit hohen Stückzahlen.

NORMACLAMP® FBS DRUCKLUFTZANGE TYP S

Bezeichnung	Artikel-Nr.
FBS DRUCKLUFTZANGE TYP S	0115 0000 911*1
FBS DRUCKLUFTZANGE TYP S	0115 0000 912*2

NORMACLAMP® FBS DRUCKLUFTZANGE TYP W

Bezeichnung	Artikel-Nr.
FBS DRUCKLUFTZANGE TYP W	0115 0000 919*1
FBS DRUCKLUFTZANGE TYP W	0115 0000 920*2

*1 Schenkel öffnen sich vor dem Lösen

*2 Schenkel schließen sich vor dem Lösen

NORMACLAMP® FBS C Mehrfach-Entriegelungswerkzeug

Zum Entriegeln vorgeöffneter FBS C ist nur unser Entriegelungswerkzeug zulässig.

NORMACLAMP® FBS C MEHRFACH-ENTRIEGELUNGSWERKZEUG

Bezeichnung	Artikel-Nr.
FBS C MEHRFACH-ENTRIEGELUNGSWERKZEUG	0115 0000 936

NORMACONNECT® FGR Spannzange für REP E**NORMACONNECT® FGR SPANNZANGE FÜR REP E**

Bezeichnung	Artikel-Nr.
SPANNZANGE FÜR DURCHMESSER 38 - 168,3	0573 8000 007
SPANNZANGE FÜR DURCHMESSER 300 - 1220	0575 8000 049

NORMAFIX® Kabelbinderzange

2,2 bis 4,8 mm



4,8 bis 7,8 mm



3,6 mm bis 13 mm



3,6 mm bis 9 mm

NORMAFIX® KABELBINDERZANGE VON 2,2 BIS 4,8 MM

Bezeichnung	Artikel-Nr.
KABELBINDERZANGE VON 2,2 BIS 4,8 MM	0860 1000 001

NORMAFIX® KABELBINDERZANGE VON 4,8 BIS 7,8 MM

Bezeichnung	Artikel-Nr.
KABELBINDERZANGE VON 4,8 BIS 7,8 MM	0860 1000 004

NORMAFIX® KABELBINDERZANGE VON 3,6 BIS 13 MM

Bezeichnung	Artikel-Nr.
KABELBINDERZANGE VON 3,6 BIS 13 MM	0860 1000 005

NORMAFIX® KABELBINDERZANGE VON 3,6 BIS 9 MM

Bezeichnung	Artikel-Nr.
KABELBINDERZANGE VON 3,6 BIS 9 MM	0860 1000 006

**NORMAFIX® NORMETTA®
Spann- und Abschneidwerkzeug**

Dieses qualitativ hochwertige Gusswerkzeug wird für professionelles Arbeiten empfohlen. Es ist einfach zu bedienen und hat eine Zugkraft von ca. 10.000 N (1000 KP).

NORMAFIX® NORMETTA SPANN- UND ABSCHNEIDWERKZEUG

Bezeichnung	Artikel-Nr.
SPANN- UND ABSCHNEIDWERKZEUG	0560 8555 001

NORMACLAMP® Ohrklemmenzange (für 1- und 2-Ohr-Klemmen)



NORMACLAMP® OHRKLEMMENZANGE

Bezeichnung	Artikel-Nr.
OHRKLEMMENZANGE FRONTALE MONTAGE	0819 0022 094
OHRKLEMMENZANGE SEITLICHE MONTAGE	0819 0022 095


NORMACLAMP® Ohrklemmenzange für flache Montage



NORMACLAMP® OHRKLEMMENZANGE FÜR FLACHE MONTAGE

Bezeichnung	Artikel-Nr.
OHRKLEMMENZANGE FÜR FLACHE MONTAGE	0819 022 161

NORMACLAMP® COBRA Handzange



Diese Handzange ermöglicht exaktes Montieren und Demontieren. Die Spitzen des Zangenkopfes greifen sicher in die Werkzeugangriffspunkte der Schelle. Das integrierte, leichtgängige Federelement hält die Zange stets offen und erlaubt somit ein komfortables und zügiges Arbeiten.


NORMACLAMP® COBRA CHT 1

Bezeichnung	Artikel-Nr.
COBRA CHT 1	0110 8420 000

NORMACLAMP® COBRA CHT 2

Bezeichnung	Artikel-Nr.
COBRA CHT 2	0110 8420 004

NORMACLAMP® FBS Handzange



Für die professionelle Montage der FBS-Schellen stehen je nach Durchmesser zwei Typen von Handzangen zur Verfügung:

- 1 Typ 1: für kleine Nenndurchmesser.
- 2 Typ 2: für alle Durchmesser, mit integriertem Sicherheitshebel, zur Fixierung der Zangenposition.

NORMACLAMP® FBS ZANGE

Bezeichnung	Artikel-Nr.
FBS ZANGE	0115 0000 903

NORMACLAMP® FBS ZANGE MIT INTEGRIERTEM SICHERTHEITHEBEL

Bezeichnung	Artikel-Nr.
FBS ZANGE MIT INTEGRIERTEM SICHERTHEITHEBEL	0115 0000 904

NORMACLAMP® TORRO® Schraubendreher SW6, SW7, SW6/7



NORMACLAMP® TORRO® SCHRAUBENDREHER SW6, SW7, SW6/7

Bezeichnung	Artikel-Nr.
SW6	0000 0000 899
SW7	0000 0000 898
SW6/7	0000 0000 894

NORMACLAMP® Hi-Torque T-Schraubendreher



NORMACLAMP® HI-TORQUE T-SCHRAUBENDREHER

Bezeichnung	Artikel-Nr.
T-SCHRAUBENDREHER FÜR HOHES DREHMOMENT	0560 6600 001

NORMAFIX® Sechskantschlüssel



NORMAFIX® SECHSKANTSCHLÜSSEL

Bezeichnung	Durchmesser in mm	Stahl verzinkt Artikel-Nr.
SECHSKANTSCHLÜSSEL 26,9/33,7	26,9/33,7	0819 6332 001
SECHSKANTSCHLÜSSEL 42,4/48,3/60,3	42,4/48,3/60,3	0819 6332 002

NORMAFIX® Aluminium-Endkappe



NORMAFIX® ALUMINIUM-ENDKAPPE

Bezeichnung	Durchmesser in mm	Aluminium Artikel-Nr.
ALUMINIUM-ENDKAPPE 33,7	33,7	0819 6329 034
ALUMINIUM-ENDKAPPE 42,4	42,4	0819 6329 042
ALUMINIUM-ENDKAPPE 48,3	48,3	0819 6329 048

NORMAFIX® Kunststoff-Endkappe



NORMAFIX® KUNSTSTOFF-ENDKAPPE

Bezeichnung	Durchmesser in mm	Kunststoff Artikel-Nr.
KUNSTSTOFF-ENDKAPPE 33,7	33,7	0819 6330 034
KUNSTSTOFF-ENDKAPPE 42,4	42,4	0819 6330 042
KUNSTSTOFF-ENDKAPPE 48,3	48,3	0819 6330 048

NORMAFIX® Ersatzschrauben



NORMAFIX® ERSATZSCHRAUBE

Bezeichnung	Durchmesser in mm	Edelstahl Artikel-Nr.
ERSATZSCHRAUBE 26,9/33,7	26,9/33,7	0819 6331 001
ERSATZSCHRAUBE 42,4/48,3/60,3	42,4/48,3/60,3	0819 6331 002

NORMAFIX® Lampenmast-Schutzband



NORMAFIX® LAMPENMAST-SCHUTZBAND

Bezeichnung	Länge in m	PVC Artikel-Nr.
SCHWARZES EPDM SCHUTZBANDROLLE 10 METER	10	0560 7640 010
VULKANISIERTES UMMANTELUNGSBAND - SCHWARZ 2,4 METER	2,4	0560 7640 002
VULKANISIERTES UMMANTELUNGSBAND - SCHWARZ 4,8 METER	4,8	0560 7640 004

NORMAFIX® Wanddübelhalter für Kabelbinder


Zum Befestigen von Kabeln und Rohren an Wänden. Sehr einfache Montage für Kabelbinder bis 9 mm Breite.

**NORMAFIX® WANDDÜBELHALTER FÜR KABELBINDER**

Bezeichnung	PA 6.6		
	Weiß	Schwarz	Grau
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
WANDDÜBELHALTER FÜR KABELBINDER OHNE RIPPEN 8 MM	0860 0701 002	0860 0701 001	
WANDDÜBELHALTER FÜR KABELBINDER MIT RIPPEN 6 MM	0860 0701 112	0860 0701 111	0860 0703 111
WANDDÜBELHALTER FÜR KABELBINDER MIT RIPPEN 8 MM	0860 0701 102	0860 0701 101	0860 0703 101

NORMAFIX® Montagesockel für Kabelbinder

Zum Befestigen von Kabeln und Rohren an Wänden. Sehr einfache Montage für Kabelbinder bis 9 mm Breite.

**NORMAFIX® MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER OHNE KLEBSTOFF**

Anzahl der Eingänge	Bezeichnung	Für Kabelbinder Bandbreite in mm	Abmessungen (mm)						PA 6.6	
									Weiß	Schwarz
			A	B	C	F	H		Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1	MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER OHNE KLEBSTOFF 3,6	3,6	19	19	4,2	4	5		0860 0811 001	0860 0812 001
	MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER OHNE KLEBSTOFF 4,8	4,8	27	27	4,2	6	7,4		0860 0811 002	0860 0812 002
2	MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER OHNE KLEBSTOFF 3,6	3,6	19	19	4,1	4	5		0860 0911 001	0860 0912 001
	MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER OHNE KLEBSTOFF 4,8	4,8	27	27	4,8	6	6,5		0860 0911 002	0860 0912 002

NORMAFIX® MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER MIT KLEBSTOFF

Anzahl der Eingänge	Bezeichnung	Für Kabelbinder Bandbreite in mm	Abmessungen (mm)						PA 6.6	
									Weiß	Schwarz
			A	B	C	F	H		Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1	MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER MIT KLEBSTOFF 3,6	3,6	19	19	4,2	4	5		0860 0831 001	0860 0832 001
	MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER MIT KLEBSTOFF 4,8	4,8	27	27	4,2	6	7,4		0860 0831 002	0860 0832 002
2	MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER MIT KLEBSTOFF 3,6	3,6	19	19	4,1	4	5		0860 0931 001	0860 0932 001
	MONTAGESOCKEL FÜR KABELBINDER MIT KLEBSTOFF 4,8	4,8	27	27	4,8	6	6,5		0860 0931 002	0860 0932 002